

Artemisia

feuilles à lanières > 2 mm

feuilles à division en **lanières très étroites, environ 1 mm**feuilles **velues grisâtres ou blanches** sur les 2 facesfeuilles plutôt **vert sombre sur le dessus, veloutées blanchâtres en dessous**capitules 2-3 mm de large
presque inodore**capitules pendants**, 2-4 mm de large
pédunculés > 1 mm
odeur suave aromatiquecapitules 3-6 mm de large
involucres blanchâtres
odeur de camphrelanières obtuses ponctuées
de petites glandesdivision des feuilles dentées
et inégales
corolle jaune à rougeâtre
capitules pédunculésfeuilles à lanières entières et
indivises
corolle rougeâtre
capitules sessilesfleurs jaunes ou rougeâtres
20 à 60 cmfleurs jaunes verdâtres
grande panicule pyramidale
feuilles vert clairfleurs rougeâtres
feuilles caulinaires
médianes pétiolées et
auriculéesplante très amère et
odorante
flor. juil-septinflo. diffuse
souche cespiteuse
odeur faible
flor. juil-septinflo. compacte unilatérale
souche traçante
odeur forte aromatique
flor. **sept - nov**milieux secs et sablonneux
août-sept.alluvions des cours d'eau
naturalisée
août-oct.pelouses sèches calcaires
août-sept.**A. absinthium**
absinthe
TR**A. vulgaris**
armoise commune
C**A. verlotiorum**
armoise des frères Verlot
AC**A. campestris**
armoise champêtre
AR**A. annua**
armoise annuelle
TR**A. alba**
armoise blanche
TR